



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS

CANALES




TEES



CLAVE	PULGADAS			MILÍMETROS			PESO Kg/m	PERÍMETRO cm
	A	B	C	A	B	C		
8700	0.375	0.375	0.040	9.52	9.52	1.02	0.073	5.42
8707	0.375	0.250	0.063	0.53	6.35	1.59	0.082	4.08
8708	0.500	0.500	0.064	12.70	12.70	1.59	0.151	7.250
8709	0.625	0.500	0.064	15.88	12.70	1.59	0.165	7.886
8710	0.500	0.500	0.035	12.70	12.70	0.89	0.088	7.36
8712	1.590	0.870	0.079	40.39	22.10	2.01	0.425	15.92
8713	1.102	0.669	0.078	27.99	16.99	1.98	0.300	11.43
8714	1.700	1.000	0.963	43.18	25.40	1.60	0.396	18.27
8715	1.579	0.870	0.060	40.10	22.10	1.52	0.325	15.94
8716	1.000	1.000	0.062	25.40	25.40	1.57	0.314	14.79
8717	1.102	0.669	0.079	28.00	17.00	2.00	0.303	11.43
8719	0.875	0.563	0.063	22.23	14.29	1.59	0.206	7.792
8740	2.000	1.000	0.062	50.80	25.40	1.57	0.420	19.76
8745	3.000	1.000	0.116	76.20	25.40	2.95	0.989	24.54


TUBOS REDONDOS



CLAVE	PULGADAS			MILÍMETROS			PESO Kg/m	PERÍMETRO cm
	A	B	C	A	B	C		
8750	0.750	0.750	0.062	19.05	19.05	1.57	0.156	7.49
8760	1.000	1.000	0.040	25.40	25.40	1.02	0.137	10.07
8762	1.000	1.000	0.044	25.40	25.40	1.13	0.153	10.07
8765	1.000	1.000	0.062	25.40	25.40	1.57	0.210	10.03
8770	1.500	1.500	0.125	38.10	38.10	3.18	0.628	15.11


CLAVE	PULGADAS		MILÍMETROS		PESO Kg/m	PERÍMETRO cm
	A	B	A	B		
9395	0.875	0.049	22.23	1.24	0.224	6.98
9396	0.875	0.093	22.23	2.11	0.363	6.98
9397	0.375	0.042	9.52	1.07	0.077	3.00
9398	0.500	0.049	12.70	1.26	0.124	3.99
9399	0.750	0.049	19.05	1.24	0.190	5.98
9402	1.000	0.050	25.40	1.27	0.261	7.98
9403	1.250	0.050	31.75	1.27	0.332	9.97
9404	1.000	0.065	25.40	1.65	0.334	7.98
9405	0.625	0.049	15.88	1.24	0.160	4.99
9406	1.000	0.080	25.40	2.03	0.407	7.98
9407	1.250	0.120	31.75	3.05	0.750	9.97
9409	1.000	0.125	25.40	3.18	0.605	7.98
9410	1.400	0.061	35.56	1.56	0.454	11.17
9414	0.875	0.058	22.23	1.47	0.262	6.98
9415	1.500	0.050	38.10	1.27	0.401	11.97
9419	1.590	0.100	40.39	2.54	0.825	12.69
9420	1.023	0.045	25.98	1.14	0.244	8.16
9421	1.979	0.202	50.27	5.13	1.986	15.79
9423	0.750	0.065	19.05	1.65	0.246	5.98
9424	1.539	0.098	39.08	2.49	0.781	12.28
9425	2.150	0.328	54.61	8.32	3.303	17.16
9429	1.050	0.070	26.67	1.78	0.380	8.379
9490	2.000	0.187	50.80	4.75	1.830	15.96
9501	2.000	0.073	50.80	1.86	0.780	15.96
9502	2.000	0.050	50.80	1.27	0.536	15.96
9503	3.000	0.050	76.20	1.27	0.811	23.94
9504	4.000	0.050	101.6	1.27	1.085	31.92
9505	5.000	0.052	127.0	1.32	1.419	39.90
9507	4.500	0.080	114.3	2.03	1.950	35.91
9509	2.000	0.125	50.80	3.18	1.297	15.96
9519	2.500	0.125	63.50	3.18	1.643	19.94
9525	2.375	0.154	60.33	3.91	1.882	18.95
9539	2.000	0.220	50.80	5.60	2.175	15.96
9540	1.496	0.157	38.00	4.00	1.166	11.94
9435	0.500	0.063	12.70	1.59	0.151	3.990

BARRAS REDONDAS SÓLIDAS



CLAVE	PULGADAS Ø	MILÍMETROS Ø	PESO Kg/m	PERÍMETRO cm
8799	0.188	4.76	0.054	1.40
8800	0.250	6.35	0.086	1.99
8805	0.313	7.94	0.136	2.49
8810	0.375	9.52	0.194	2.99
8811	0.625	15.88	0.540	4.99
8815	0.900	22.86	1.120	7.18
8825	0.500	12.70	0.346	3.99
8830	0.750	19.05	0.778	5.98
8832	1.000	25.40	1.384	7.98
8834	1.031	26.19	1.471	8.23
8838	1.500	38.10	3.112	11.97
8840	1.325	33.65	2.429	10.57
8842	1.350	34.29	2.521	10.77
9944	1.250	31.75	2.145	9.97
8848	2.500	63.50	8.645	19.95
8849	2.875	73.03	11.434	22.94

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS



TUBOS CÉDULA 20

CLAVE	PULGADAS		MILÍMETROS		PESO Kg/m	PERÍMETRO cm	
	A	B	A	B			
9510	½	0.840	0.975	21.34	1.90	0.317	6.704
9511	¾	1.049	0.076	26.64	1.90	0.403	8.369
9512	1	1.315	0.075	33.40	1.90	0.513	10.50
9513	1 ¼	1.660	0.090	42.16	2.28	0.780	13.24
9514	1 ½	1.900	0.090	48.26	2.28	0.899	15.16
9515	2	2.375	0.104	60.33	2.64	1.306	18.95
9516	2 ½	2.875	0.104	73.03	2.64	1.594	22.94
9517	3	3.500	0.119	88.90	3.02	2.224	27.93
9518	4	4.500	0.135	114.3	3.42	3.252	35.91



TUBOS CÉDULA 40

CLAVE	PULGADAS		MILÍMETROS		PESO Kg/m	PERÍMETRO cm	
	A	B	A	B			
9520	½	0.840	0.104	21.34	2.64	0.423	6.703
9521	¾	1.050	0.107	26.67	2.72	0.560	8.379
9522	1	1.315	0.124	33.40	3.14	0.815	10.50
9523	1 ¼	1.660	0.126	42.16	3.20	1.069	13.25
9524	1 ½	1.900	0.136	48.26	3.44	1.323	15.16
9525	2	2.375	0.143	60.33	3.62	1.761	18.95
9526	2 ½	2.875	0.188	73.03	4.77	2.791	22.94
9527	3	3.500	0.196	88.90	4.98	3.586	27.93
9543	3 ½	4.000	0.207	101.6	5.27	4.354	31.92
9528	4	4.500	0.215	114.3	5.46	5.101	35.91
9544	5	5.563	0.230	141.3	5.85	6.796	44.39
9545	6	6.625	0.257	168.3	6.52	9.041	52.87


TUBOS COPLES

CLAVE	PULGADAS		MILÍMETROS		PESO Kg/m	PERÍMETRO cm	
	A	B	A	B			
9530	½	1.078	0.177	27.38	4.50	0.890	8.60
9531	¾	1.328	0.195	33.73	4.97	1.224	10.60
9532	1	1.562	0.196	39.67	4.98	1.481	12.46
9533	1 ¼	1.953	0.216	49.61	5.49	2.057	15.58
9534	1 ½	2.218	0.229	56.34	5.82	2.521	17.70
9535	2	2.750	0.258	69.85	6.55	3.561	21.94
9536	2 ½	3.281	0.303	83.34	7.70	4.993	26.18
9537	3	3.935	0.318	99.95	8.08	6.364	31.40
9538	4	5.000	0.350	127.0	8.89	9.005	39.90


CORREDERA SERIE 3600



CORREDERA SERIE 3600



3605 HOJA PERIMETRAL




3606 HOJA PERIMETRAL DOBLE VIDRIO


CORREDERA SERIE 3600



CORREDERA SERIE 4600




4601 CERCO PERIMETRAL




4602 CERCO PERIMETRAL 3 RIELES

CORREDERA SERIE 4600




4603 FIJO TUBULAR

4604 TAPA HOJA CENTRAL




4613 FIJO TUBULAR 3 RIELES


CORREDERA SERIE 4600



4605 HOJA PERIMETRAL






4615 HOJA PERIMETRAL PLAYA



4606 HOJA PERIMETRAL DOBLE VIDRIO


CORREDERA SERIE 4600




4607 INTERMEDIO

4608 INTERMEDIO DOBLE VIDRIO


VENTANA Y PUERTA BATIENTE




VENTANA Y PUERTA BATIENTE




PUERTA CORREDIZA




PUERTA CORREDIZA




HOJA PERIMETRAL
4055




HOJA PERIMETRAL DUO
4056




MOSQUITERO CORREDIZO
4059




HOJA
4042




JUNQUILLO 10mm BOLEADO
4048




JUNQUILLO 10mm
4049



JUNQUILLO 24mm BOLEADO
4047



JUNQUILLO PARA VIDRIO 25mm
4052



JUNQUILLO 24mm
4043

PUERTA CORREDIZA

